

DOCUMENTO DE ADQUISICIONES

Solicitud de Cotizaciones en el Mercado Nacional Adquisición de Bienes

**Para uso en República Dominicana Proyecto:
Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana
Donación N.º P 179751**



Junio 2022

Solo puede ser utilizado y reproducido para fines no comerciales. Se prohíbe todo uso comercial, lo que incluye, entre otros, la reventa, el cobro por el acceso, la redistribución o trabajos derivados tales como traducciones no oficiales basadas en este documento.

Revisiones

Junio de 2022

Esta versión se prepara para su uso en Solicitud de Cotización de Servicios de No Consultoría en el Mercado Nacional

Prólogo

Este DEA de Solicitud de Cotización de Servicios de No Consultoría en el Mercado Nacional ha sido preparado para su uso en contratos financiados por el BIRF y por IDA¹ en *República Dominicana* y se aplica a las adquisiciones de servicios de no consultoría que se llevan a cabo en el marco de proyectos financiados por el BIRF o IDA en *República Dominicana*, para las que se haya indicado en el respectivo Plan de Adquisiciones la Solicitud de Cotizaciones bajo la Opción de Mercado Nacional, y cuyo convenio legal hace referencia a dichas Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento en Proyectos de Inversión.

Para obtener información adicional sobre adquisiciones en el marco de proyectos financiados por el Banco Mundial, pónganse en contacto con:

Oficial Principal de Adquisiciones
Departamento de Normas, Adquisiciones y Gestión Financiera
Banco Mundial
1818 H Street NW
Washington, DC 20433, EE. UU.
<http://www.worldbank.org>

¹ En este documento, el BIRF y IDA son llamados de manera general "Banco Mundial". Dado que los requisitos en materia de adquisiciones para el BIRF y IDA son idénticos, el término "Banco Mundial" en este DEA se refiere a ambos (el BIRF y IDA), y el término "préstamo" se refiere indistintamente a un préstamo del BIRF o a un crédito de IDA.

Solicitud de Cotización de Bienes

Adquisición de:

[MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE OMM DE SOSÚA]

Ref. N.º: DO-MRHM-551097-GO-RFQ

Proyecto: Proyecto: Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana Donación N.º P 179751

Comprador: Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD)

País: República Dominicana

Fecha de emisión: 11 de mayo de 2026

Índice de Contenido

Solicitud de Cotizaciones (SdC)	1
Anexo 1: Requisitos del Comprador	7
Anexo 2: Formularios de Cotización	46
Anexo 3: Formularios de Contrato	48
Anexo.4: Fraude y Corrupción	24

Solicitud de Cotizaciones (SdC)

UEP-INM-2026-C0122

País: República Dominicana

Nombre del Proyecto: Proyecto Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana

Título del Contrato: Adquisición de «MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE OMM DE SOSÚA»

N.º de préstamo/N.º de crédito/N.º de donación: N.º P 179751

N.º REF. DO-MRHM-551097-GO-RFQ

Fecha de la SdC. 11 de mayo de 2026

Estimados señores:

Solicitud de Cotización (SdC)

1. El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana y a través del Instituto Nacional de Migración (INM RD), y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato de adquisiciones para la « ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE OMM DE SOSÚA » proceso que tiene como beneficiario ministerio de la mujer.
2. *El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD)* invita a los proveedores cotizar los Servicios Conexos descritos en el Anexo 1: Requisitos del Comprador adjunto a esta SdC.

Fraude y Corrupción

3. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el apéndice de las Condiciones Contractuales (Apéndice A).
4. En virtud de esta política, los Proveedores deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y personal— inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a esta contratación directa y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y disponer que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Elegibilidad de los Bienes (y los servicios Conexos, si corresponde)

5. Todos los Bienes (y Servicios Conexos, si corresponde) que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán tener su origen en cualquier país sujeto al párrafo 9.

Proveedores Elegibles

6. En caso de que el Proveedor sea una Joint Venture (JV), todos los miembros serán responsables conjunta y solidariamente de la ejecución de todo el Contrato de conformidad con los términos del Contrato. La JV designará a un representante que tendrá la autoridad para realizar todos los negocios para y en nombre de todos y cada uno de los miembros de la JV durante el proceso de Solicitud de Cotización y, en caso de que la JV se adjudique el Contrato, durante la ejecución del contrato.
7. Un Proveedor puede tener la nacionalidad de cualquier país, sujeto a las restricciones de conformidad con los párrafos 8 y 9 en adelante. Se considerará que un Proveedor tiene la nacionalidad de un país si el Proveedor está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones de las leyes de ese país, como lo demuestran sus términos de incorporación (o documentos equivalentes de constitución o asociación) y sus documentos registrales, según sea el caso. Este criterio también se aplicará a la determinación de la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los Servicios Relacionados.
8. Las empresas y las personas pueden no ser elegibles si así se indica en el párrafo 9 a continuación y:
 - (a) como cuestión de ley o reglamentación oficial, el país del Prestatario prohíbe las relaciones comerciales con ese país, siempre que el Banco esté convencido de que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para el suministro de Bienes o la contratación de las obras o servicios requeridos; o
 - (b) mediante un acto de cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíbe cualquier importación de Bienes o contratación de obras o servicios de ese país, o cualquier pago a cualquier país, persona o entidad de ese país.
9. En referencia a los párrafos 5 y 8, para información de los proveedores, en la actualidad se excluyen de este proceso de contratación las empresas, bienes y servicios de los siguientes países:
 - (a) de conformidad con los párrafos 5 y 8 (a): “ninguno”.
 - (b) de conformidad con los párrafos 5 y 8 (b): “ninguno”.
10. Un Proveedor que ha sido sancionado por el Banco, de conformidad con las Directrices de Anticorrupción del Banco, de acuerdo con sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes según lo establecido en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, como se describe en el anexo 4 párrafo 2.2 d., no será elegible para presentar una oferta o ser adjudicado o beneficiarse de otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro modo, durante el período de tiempo que el Banco haya

determinado. Una lista de empresas y personas excluidas está disponible en el sitio web externo del Banco: <http://www.worldbank.org/debarr>.

11. Los Proveedores que sean empresas o instituciones de propiedad estatal en el país del Comprador pueden ser elegibles para competir y recibir un Contrato (s) solo si pueden establecer, de una manera aceptable para el Banco, que:
 - (a) son legal y financieramente autónomos;
 - (b) operan bajo la ley comercial; y
 - (c) no están bajo la supervisión del Comprador.
12. Un Proveedor no deberá tener un conflicto de intereses. Cualquier Proveedor que tenga un conflicto de intereses será descalificado. Se puede considerar que un Proveedor tiene un conflicto de intereses a los efectos de este proceso de Solicitud de Cotizaciones, si el Proveedor:
 - (a) controla directa o indirectamente, está controlado por o está bajo control común con otro Proveedor que presentó una Cotización;
 - (b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Proveedor que presentó una Cotización;
 - (c) tiene el mismo representante legal que otro Proveedor que presentó una Cotización;
 - (d) tiene una relación con otro Proveedor que presentó una Cotización, directamente o a través de terceros comunes, que lo coloca en una posición para influir en la Cotización de otro Proveedor, o influir en las decisiones del Comprador con respecto a este proceso de Solicitud de Cotizaciones; o
 - (e) o alguna de sus afiliadas participó como consultor en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de los Bienes, o Servicios Relacionados, que son objeto del proceso de Solicitud de Cotizaciones; o
 - (f) o cualquiera de sus afiliadas ha sido contratada (o se propone contratarla) por el Comprador o Prestatario para implementar el Contrato; o
 - (g) estaría proporcionando Bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría que resulten de, o estén directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o implementación del proyecto especificado en esta Solicitud de Cotizaciones, que proporcionó o fueron provistos por cualquier afiliado que directamente o controla indirectamente, está controlado por, o está bajo control común con esa empresa; o
 - (h) tiene una relación comercial o familiar cercana con un personal profesional del Prestatario (o de la agencia de ejecución del proyecto, o de un receptor de una parte del préstamo) que: (i) están directa o indirectamente involucrados en la preparación de la Solicitud de Cotizaciones o especificaciones y / o la evaluación de Cotizaciones, del Contrato sujeto; o (ii) estaría involucrado en la implementación o supervisión de dicho Contrato a menos que el conflicto derivado de dicha relación se haya resuelto

de una manera aceptable para el Banco durante el proceso de Solicitud de Cotizaciones y la ejecución del Contrato

Garantía de Cumplimiento

13. No Aplica

Autorización del fabricante

14. No Aplica

Validez de las Ofertas

15. Las ofertas deberán ser válida por **60 días** calendario a partir de la fecha de cierre del concurso.

Precio cotizado

16. Los Precios deben ser cotizados en la siguiente forma:

- (a) Para Bienes fabricados en el País del Comprador:
 - (i) el precio de los Bienes cotizado CIP, incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los Bienes;
 - (ii) si son conocidos, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Comprador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proveedor;
 - (iii) el precio de transporte interno, seguros y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes al destino final (emplazamiento del Proyecto) especificado ***[Calle Manuel Rodríguez Objío núm. 12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana.]***
- (b) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador y que serán importados:
 - (i) **el precio de los Bienes, cotizado CIP lugar de destino convenido, en el País del Comprador *[Calle Manuel Rodríguez Objío núm. 12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana.]***
- (c) Para los Servicios Conexos distintos del transporte interno y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes a su destino final, cuando dichos Servicios Conexos estén especificados en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, el precio de cada ítem que comprende los Servicios Conexos (incluyendo cualquier impuesto aplicable).

17. El Proveedor debe cotizar su precio en [pesos dominicanos RD\$].

Aclaraciones

18. **Las solicitudes de aclaración de esta SdC** pueden ser enviadas por escrito a: Adria Yelina de la Cruz Holguín al correo adquisiciones.rmmh@inm.gob.do antes de **21 de mayo de 2026 hasta las 3:00 p. m.** El comprador enviará copia de las respuestas a los proveedores incluyendo una descripción de la pregunta, pero sin identificar la fuente.

Presentación de las Cotizaciones

19. Las cotizaciones deben ser presentadas en el formulario adjunto en el Anexo 2 por *correo electrónico o de manera física*. Las cotizaciones presentadas como anexos a un correo electrónico deben ser escaneadas en una imagen no editable firmada y sellada.
20. **La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es 25 de mayo de 2026 hasta las 3:00 p. m**
21. La dirección para la presentación de las Cotizaciones es:

Atención de: *Adria Yelina de la Cruz Holguín*

Dirección de correo electrónico: adquisiciones.rmmh@inm.gob.do o en físico, debidamente identificadas y cerradas, en la siguiente dirección: calle Manuel de Jesús Galván #9, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.

Apertura de las Cotizaciones

22. Las cotizaciones serán abiertas por los representantes del Comprador inmediatamente después del vencimiento de la fecha de entrega de las Cotizaciones.

Evaluación de las Cotizaciones

23. Las Cotizaciones serán evaluadas para asegurar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, condiciones de entrega y calendario de entrega y cualquier otro requisito de la SdC.
24. La comparación se realizará en función del precio ofertado y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
25. El precio más bajo evaluado será determinado después de efectuar la corrección de cualquier error aritmético y otros ajustes especificados, si hubiera.
26. La cotización se evaluará por **ITEM** de esta SdC.
27. La cotización se evaluará por Si un desglose de costos muestra rubros sin valor individual, se asumirá que su precio está incluido en otros ítems cotizados. Si una Lista de Precios muestra los artículos enumerados, pero sin precio, se supondrá que sus precios están incluidos en los precios de otros artículos. Se asumirá que un artículo que no figura en la Lista de Precios no está incluido en la Cotización.
28. En caso de que se acepten cotizaciones en diferentes monedas, para fines de evaluación y comparación, las monedas de las Cotizaciones se convertirán a una moneda única. La moneda que se utilizará para fines de comparación para convertir al tipo de cambio de venta ofrecido precios expresados en varias monedas en una sola moneda es: pesos dominicanos. La fuente del tipo de cambio será: la tasa vendedora del Banco central de la República Dominicana. La fecha para el tipo de cambio será: **25 de mayo 2026**

Adjudicación del Contrato

29. El Contrato será adjudicado al Proveedor que:
 - (a) es elegible y ofrece servicios conformes a los requisitos establecidos.


- (b) ofrezca el o los precios evaluados(s) más bajo(s);
- (c) cuya cotización cumpla técnicamente, y
- (d) garantice la ejecución de los servicios en conformidad dentro de los plazos establecidos.

30. El Comprador comunicará a todos los cotizantes de su decisión de adjudicación del contrato. Un proveedor no exitoso puede solicitar aclaraciones sobre por qué su cotización no fue seleccionada. El Comprador atenderá esta solicitud dentro de un tiempo razonable.

Pago

- 31. Forma de pago a los proveedores: Para ofertas cotizadas en dólares estadounidense, los pagos se efectuarán en pesos dominicanos (RD\$) según la tasa de cambio oficial vigente al momento del pago.
- 32. Los pagos por la prestación de servicios serán realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días después de la presentación de la factura con su número de comprobante fiscal gubernamental, debidamente firmada y sellada. El pago se efectuará una vez recibido el servicio conforme y validado a través del informe de aceptación correspondiente.

A nombre del Comprador:



Adria Yelina de la Cruz Holguín
Coordinadora general
Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana
Instituto Nacional de Migración (INM-RD)

Anexos:

- Anexo 1: Requisitos del Comprador**
- Anexo 2: Formulario de Cotización**
- Anexo 3: Formularios del Contrato (orden de compra)**
- Anexo 4: Fraude y Corrupción**

RMMH-RD
Respuesta multisectorial
a la movilidad humana
TFOC1065-DO / N.º P179751

Anexo 1: Requisitos del Comprador

1.1 Lista de Bienes y Plazo de Ejecución

[El Comprador deberá completar estas Tablas, como corresponda, a efecto de que los Proveedores puedan presentar sus Cotizaciones]

Lista de Bienes y Plazo de Entrega

Ítem N°	Descripción de los Bienes	Cantidad Requerida	Unidad Física	Lugar designado de Destino (para CIP) o Lugar de Destino (para FCA)	Lugar de Destino final (Sitio del Proyecto)	Incoterm aplicable (por ej. CIP, EXW, FCA etc.)	Plazo de Entrega desde [especificar el hito correspondiente por ejemplo la fecha de firma del contrato, pago del anticipo, si aplica, etc..]
1	Mezcladora monomando para lavamanos tipo botón push	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
2	Mezcladora para lavamanos de dos salidas 4"	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
3	Adaptador macho PVC de 1/2"	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

4	Adaptador macho PVC de 3/4"	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
5	Adaptador macho PVC de 1"	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
6	Codo PVC de 3/4"	20	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
7	Codo de 90° PVC de 1/2"	17	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
8	Codo de 90° PVC de 1"	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
9	Codo PVC de 3" para drenaje semi presión	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

10	Adaptador hembra 3/4"	8	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
11	Unión tipo copling de PVC 3/4"	13	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
12	Unión tipo copling de PVC 1/2"	7	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
13	Unión tipo copling de PVC 1"	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
14	Reducción de 3/4" a 1/2"	6	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
15	Tee de PVC de 3/4"	15	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
16	Tee de PVC de 1/2"	11	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

17	Tee de PVC de 1"	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
18	Cheque horizontal de latón de 3/4"	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
19	Tubo de drenaje de PVC de 3"	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
20	Tubo de PVC de presión de 1/2"	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
21	Tubo de PVC de presión de 3/4"	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
22	Cemento PVC 8 oz.	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
23	Cemento blanco	30	Libra	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

24	Teflón 1 x 13 m	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
25	Bomba de agua presurizadora multietapas	1	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
26	Bomba sumergible tipo bala de 2 HP	1	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
27	Niple HG de 1/2" x 3	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
28	Niple HG de 1/2" x 2	8	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
29	Niple HG de 1/2" x 4	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
30	Urinal para hombre	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

31	Llave push de urinal	4	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
32	Llave de chorro de 1/2" con rosca	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
33	Llave angular de 1/2" x 3/8	15	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
34	Llave angular con doble salida de 1/2" x 3/8" x 3/8"	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
35	Tapa de inodoro redondo	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
36	Tapa de inodoro elongada	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
37	Manguera flexible para inodoro	6	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

38	Manguera flexible para fregadero	4	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
39	Kit de tanque de inodoro	4	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
40	Junta de cera con cuello	4	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
41	Silicón transparente antihongos en tubo	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
42	Mezcladora de fregadero 8" cromo cuello largo	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
43	Manguera flexible tipo pistola o roseador para lavapelos	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
44	Parales calibre 26	200	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

45	Durmientes calibre 26	150	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
46	Cinta de malla o tapa fibra de vidrio para sheetrock	15	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
47	Esquinero de metal	100	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
48	Clavo con arandela color naranja	30	Libra	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
49	Plafón mineral biselado	75	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
50	Plancha de DensGlass	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
51	Tornillo de plancha para sheetrock	25	Libra	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

52	Tornillo de estructura punta fina	20	Libra	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
53	Fulminante de tira color amarillo	30	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
54	Lámina de yeso tipo sheetrock	98	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
55	Masilla para sheetrock	50	Galón	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
56	Lámpara de superficie LED	15	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
57	Panel LED de superficie cuadrado	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
58	Caja plástica 2x4" de superficie para canaletas	13	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

59	Tomacorriente doble	9	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
60	Breaker grueso de 30 AMP color negro	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
61	Breaker grueso de 20 AMP color negro	4	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
62	Tape negro	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
63	Interruptor sencillo	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
64	Fotocelda 220/120 volt	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
65	Base para fotocelda 220/120 volt	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

66	Tubería flexible conduflex 1 1/2"	50	Pies	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
67	Conectores para tubería flexible conduflex 1 1/2"	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
69	Caja de breaker de 8-16 circuitos de metal	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
70	Registro eléctrico EMT 4x4	1	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
71	Conector UF de 1/2"	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
72	Conector recto EMT de 3/4"	60	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
73	Conector recto EMT de 1/2"	25	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

74	Conector liquid tight recto 3/4"	25	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
75	Conector liquid tight 1 1/2"	15	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
76	Canaleta plástica 20x60	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
77	Canaleta plástica 20x80	20	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
78	Manguera flexible transparente de 1/2"	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
79	Abrazadera 1/2 tipo argolla	100	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
80	Alambre eléctrico de cobre #10 AWG	50	Pies	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

81	Alambre eléctrico de cobre #12 AWG	300	Pies	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
82	Tarugo de anclaje	400	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
83	Cable de goma #12/2	300	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
84	Cable de goma #12/3	300	Pies	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
85	Cable de goma #14/4	300	Pies	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
86	Tornillo autoperforable	300	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
87	Tarugo plástico sheetrock	300	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

88	Llavín de puño color plateado	300	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
89	Disco para cortar metal de 4"	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
90	Brazo hidráulico color plata para puertas comerciales	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
91	Tubería flexible conduflex 3/4"	1	Pies	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
92	Conectores conduflex 1/2"	100	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
93	Conectores conduflex 3/4"	30	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
94	Conector UF de 3/4"	30	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

95	Tornillo diablito de 2"	30	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
96	Enlate de madera	155	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
97	Porcelanato 60x60 cm color beige	40	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
98	Espátula plástica de 4"	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
99	Masking tape	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
100	Espátula de acero de 3"	15	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
101	Mini rodillo de lana sintética	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

102	Lija de agua #100	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
103	Mota antigota para porta rolo	10	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
104	Pintura superior acrílica blanco 00	25	Galón	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
105	Pintura superior azul positivo	15	Galón	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
106	Pintura superior semigloss Sahara	13	Galón	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
107	Puerta comercial 0.90 x 2.10	25	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
108	Puerta de polimetal color blanco 0.90 x 2.10	3	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

109	Puerta de polimetal color blanco 0.80 x 2.10	2	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
110	Brocha doble cerda de pelo blanco de 3"	1	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
111	Brocha doble cerda de pelo blanco de 2"	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
112	Lona plástica reforzada azul	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
113	Porta rolo	6	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
114	Pegamento para cerámica en piso	5	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
115	Dispensador de jabón líquido	15	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra

116	Dispensador de papel toalla	1	Unidad	Almacén Ministerio de la Mujer, ubicado en Calle Margarita #102 sector san Agustín, detrás de Alfarería Dominicana, Herrera.	Oficina del Ministerio de la Mujer Sosúa	DDP	10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra
-----	-----------------------------	---	--------	--	--	-----	---

1.3 Especificaciones Técnicas

1.3.1 Especificaciones Técnicas detalladas. Los servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Cumplimiento de especificaciones técnicas (obligatorio)
- Plazo de entrega (10 días).
- Precio competitivo (evaluación costo/beneficio).
- Embalado y empaçado original.
- El proveedor debe incluir en su costo el transporte de las mercancías.

Items	Descripción de los bienes	Especificaciones Técnicas y Normas
1	Mezcladora monomando para lavamanos tipo botón push	<p>MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVAMANOS TIPO BOTÓN PUSH.</p> <p>Materiales: Cuerpo fabricado en latón o bronce de alta calidad con acabados en cromo.</p> <p>Cartucho: Cerámico para una apertura suave y mayor durabilidad. Presión de Trabajo: Mínima: 0.2 a 0.7 kg/cm² (baja/media presión). Máxima: Hasta 6.0 kg/cm².</p> <p>Conexión: Entradas de 1/2" NPT o NPSM, compatibles con mangueras flexibles estándar.</p> <p>SANDBI, MOVIL, NATURALEZA ESCANDINAVA/MULTICOLOR</p>
2	Mezcladora para lavamanos de dos salidas 4"	<p>MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE DOS SALIDAS 4''</p> <p>Materiales</p> <p>Cuerpo: Latón (para máxima resistencia a la corrosión) o aleaciones de zinc en modelos económicos.</p> <p>Manerales: Metálicos (tipo palanca o cruceta) o de acrílico transparente.</p> <p>Cubierta y Cuello: Acero inoxidable con acabado cromado o satinado</p>
3	Adaptador macho PVC de 1/2"	<p>ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"</p> <p>Material: PVC rígido (Policloruro de vinilo) de alta resistencia, no tóxico y libre de corrosión u oxidación.</p> <p>Resistencia: Alta resistencia al impacto y a productos químicos comunes en el tratamiento de agua.</p> <p>Normativas: Cumple comúnmente con estándares como ASTM D-2466 (para Cédula 40) y certificaciones NSF 61 para agua potable</p>

4	Adaptador macho PVC de 3/4"	<p>ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4</p> <p>Material: PVC rígido (Policloruro de vinilo) de alta resistencia, no tóxico y libre de corrosión u oxidación.</p> <p>Resistencia: Alta resistencia al impacto y a productos químicos comunes en el tratamiento de agua.</p> <p>Normativas: Cumple comúnmente con estándares como ASTM D-2466 (para Cédula 40) y certificaciones NSF 61 para agua potable</p>
5	Adaptador macho PVC de 1"	<p>ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"</p> <p>Material: PVC rígido (Policloruro de vinilo) de alta resistencia, no tóxico y libre de corrosión u oxidación.</p> <p>Resistencia: Alta resistencia al impacto y a productos químicos comunes en el tratamiento de agua.</p> <p>Normativas: Cumple comúnmente con estándares como ASTM D-2466 (para Cédula 40) y certificaciones NSF 61 para agua potable</p>
6	Codo PVC de 3/4"	<p>CODO PVC DE 3/4"</p> <p>Diámetro Nominal: 3/4"</p> <p>: 90° (es el estándar, aunque existen de 45°).</p> <p>Presión Máxima de Trabajo (a 23°C): 480 PSI (33.7 kgf/cm²) para modelos Cédula 40</p> <p>Material: PVC vírgen de alta resistencia a la corrosión y libre de incrustaciones.</p> <p>Resistencia Química: Inmune a la mayoría de ácidos, bases y sales comunes.</p>
7	Codo de 90° PVC de 1/2"	<p>CODO DE 90° PVC DE 1/2"</p> <p>Diámetro Nominal: 1/2"</p> <p>Ángulo de Curvatura: 90° (es el estándar, aunque existen de 45°).</p> <p>Presión Máxima de Trabajo (a 23°C): 480 PSI (33.7 kgf/cm²) para modelos Cédula 40</p> <p>Material: PVC vírgen de alta resistencia a la corrosión y libre de incrustaciones.</p> <p>Resistencia Química: Inmune a la mayoría de los ácidos, bases y sales comunes.</p>
8	Codo de 90° PVC de 1"	<p>CODO DE 90° PVC DE 1"</p> <p>Diámetro Nominal: 1"</p> <p>Ángulo de Curvatura: 90° (es el estándar, aunque existen de 45°).</p> <p>Presión Máxima de Trabajo (a 23°C): 480 PSI (33.7 kgf/cm²) para modelos Cédula 40</p>

		Material: PVC vírgen de alta resistencia a la corrosión y libre de incrustaciones. Resistencia Química: Inmune a la mayoría de los ácidos, bases y sales comunes.
9	Codo PVC de 3" para drenaje semi presión	CODO PVC DE 3" PARA DRENAJE SEMI PRESION Diámetro Nominal: 3" (75 mm o 80 mm según norma local). Tipo de Unión: Espiga-Campana para cementar con pegamento de PVC. Angulo: 90° Material: PVC
10	Adaptador hembra 3/4"	ADAPATADOR HEMBRA ¾ Material: PVC rígido (Policloruro de vinilo) de alta resistencia, no tóxico y libre de corrosión u oxidación. Resistencia: Alta resistencia al impacto y a productos químicos comunes en el tratamiento de agua. Normativas: Cumple comúnmente con estándares como ASTM D-2466 (para Cédula 40) y certificaciones NSF 61 para agua potable
11	Unión tipo copling de PVC 3/4"	UNIÓN TIPO COPLING DE PVC 3/4" Diámetro Nominal: 3/4" Material: PVC Cementar (Socket x Socket). Ambas entradas son lisas. Presión Máxima de Trabajo: Hasta 600 PSI a 23°C Temperatura de Operación: Máximo 60°C (indicado para agua fría únicamente). Normativa: Cumple con la norma ASTM D-2466 para conexiones de PVC Cédula 40.
12	Unión tipo copling de PVC 1/2"	UNIÓN TIPO COPLING DE PVC 1/2" Diámetro Nominal: 3/4" Material: PVC Cementar (Socket x Socket). Ambas entradas son lisas. Presión Máxima de Trabajo: Hasta 600 PSI a 23°C

		<p>Temperatura de Operación: Máximo 60°C (indicado para agua fría únicamente). Normativa: Cumple con la norma ASTM D-2466 para conexiones de PVC Cédula 40.</p>
13	Unión tipo copling de PVC 1"	<p>UNIÓN TIPO COPLING DE PVC 1" Diámetro Nominal: 1" Material: PVC Cementar (Socket x Socket). Ambas entradas son lisas. Presión Máxima de Trabajo: Hasta 600 PSI a 23°C Temperatura de Operación: Máximo 60°C (indicado para agua fría únicamente). Normativa: Cumple con la norma ASTM D-2466 para conexiones de PVC Cédula 40.</p>
14	Reducción de 3/4" a 1/2"	<p>REDUCCIÓN DE ¾ A ½ " Diámetros: Entrada de 3/4" (19 mm) y salida de 1/2" (13 mm) Tipo de Conexión: Cementar x Cementar (Socket x Socket). Ambos extremos son lisos para recibir el tubo. Presión Máxima de Trabajo (a 23°C): Soporta hasta 480 PSI (la presión nominal del tubo de 3/4"). Temperatura de Operación: 0 °C a 60 °C (exclusivamente para agua fría).</p>
15	Tee de PVC de 3/4"	<p>TEE DE PCV DE ¾ " Diámetro Nominal: 3/4" (19 mm) en las tres salidas. Tipo de Conexión: Cementar x Cementar x Cementar (Socket). Las tres bocas son lisas para recibir tubería de 3/4". Presión Máxima de Trabajo: 480 PSI (33.7 kgf/cm²) a una temperatura de 23°C. Temperatura de Operación: Máximo 60°C (diseñada exclusivamente para agua fría).</p>
16	Tee de PVC de 1/2"	<p>TEE DE PCV DE 1/2 " Diámetro Nominal: 3/4" (19 mm) en las tres salidas. Tipo de Conexión: Cementar x Cementar x Cementar (Socket). Las tres bocas son lisas para recibir tubería de 3/4". Presión Máxima de Trabajo: 480 PSI (33.7 kgf/cm²) a una temperatura de 23°C. Temperatura de Operación: Máximo 60°C (diseñada exclusivamente para agua fría).</p>

17	Tee de PVC de 1"	<p>TEE DE PCV DE 1 "</p> <p>Diámetro Nominal: 1" (19 mm)</p> <p>Tipo de Conexión: Cementar x Cementar x Cementar (Socket). Las tres bocas son lisas para recibir tubería de 3/4".</p> <p>Presión Máxima de Trabajo: 480 PSI (33.7 kgf/cm²) a una temperatura de 23°C.</p> <p>Temperatura de Operación: Máximo 60°C (diseñada exclusivamente para agua fría).</p>
18	Cheque horizontal de latón de 3/4"	<p>CHEQUE HORIZONTAL DE LATÓN DE 3/4"</p> <p>Diámetro Nominal: 3/4" (19 mm).</p> <p>Tipo de Conexión: Roscada hembra-hembra tipo NPT (estándar americano) o BSP según la marca.</p> <p>Presión Máxima de Trabajo: Generalmente hasta 200 PSI (1,379 kPa) para agua, aceite y gas (WOG).</p> <p>Temperatura de Trabajo:</p> <p>Sistemas estándar: -10 °C a 90 °C / 100 °C.</p> <p>Modelos de alta temperatura: Hasta 150 °C.</p>
19	Tubo de drenaje de PVC de 3"	<p>TUBO DE DRENAJE DE PVC DE 3''</p> <p>Diámetro Nominal: 3 pulgadas (80 mm nominales).</p> <p>Presión de Trabajo: Diseñado para flujo libre sin presión. Sin embargo, modelos tipo SDR-51 o sanitarios livianos pueden soportar picos de 60 a 80 PSI para pruebas de estanqueidad.</p> <p>Material: PVC-U (Policloruro de vinilo no plastificado) 100% virgen, generalmente en color blanco o gris claro.</p>
20	Tubo de PVC de presión de 1/2"	<p>TUBO DE PVC DE PRESIÓN DE ½</p> <p>Diámetro Nominal: 1/2" (aproximadamente 13 mm internos / 21.3 mm externos).</p> <p>Presión Máxima de Trabajo (a 23°C):</p> <p>Cédula 40 (SCH 40): Soporta hasta 600 PSI (42.1 kgf/cm²).</p> <p>Soporta hasta 190 PSI (13.7 kgf/cm²).</p>
21	Tubo de PVC de presión de 3/4"	<p>TUBO DE PVC DE PRESIÓN DE 3/4</p> <p>Diámetro Nominal: 3/4"</p>

		<p>Presión Máxima de Trabajo (a 23°C): Cédula 40 (SCH 40): Soporta hasta 600 PSI (42.1 kgf/cm²). RD 21: Soporta hasta 190 PSI (13.7 kgf/cm²).</p>
22	Cemento PVC 8 oz.	<p>CEMENTO PVC 8OZ. Cemento disolvente de fraguado para presurización rápida en aplicaciones de plomería, riego y DWV. Cemento azul de viscosidad media para usar en todas las clases de tuberías y accesorios de PVC de hasta 6'' de diámetro. Tiempo de fraguado: de 70°F a 90°F. para un tiempo de 1 a 2 minutos. Líquido azul. Viscosidad min. 500° cps a 73°F. Densidad: de 7.83+- 0.2 lbs/galón.</p>
23	Cemento blanco	<p>CEMENTO BLANCO Blancura: Superior al 85% - 90% (medida en escala Hunter L), lo que permite obtener colores más vivos si se mezcla con pigmentos. Fraguado: Inicial: Mínimo 45 - 60 minutos. Final: Máximo 6 - 8 horas</p>
24	Teflón 1 x 13 m	<p>TEFLÓN 1X13 M. Cinta selladora de roscas. Color blanco. Para sellar uniones roscadas</p>
25	Bomba de agua presurizadora multietapas	<p>BOMBA DE AGUA PRESURIZADORA MULTJETAPAS, CABEZAL DE HIERRO DE 1 1/3 HP CON CONTROL PUSH. Potencia: 1 1/3 HP. Flujo máximo: 83 L/min Presión máxima: 65 psi.</p>

		<p>Altura máxima de 46 mts. Material del embobinado de motor: cobre Material del impulso: PPO. Profundidad de máxima de succión: 6.00 mts. Ciclo de trabajo: 50 minutos de trabajos por 20 minutos de descanso. Tensión / Frecuencia: 127 V. / 60 Hz Velocidad: 3,400 rpm. Diámetro de entrada y salida: 1'' NPT Dimensiones: 41x38x24 cm. Clavija: sí Número de etapas: 4</p>
26	Bomba sumergible tipo bala de 2 HP	<p>BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP TIPO BALA Potencia: 2 HP (1,491 - 1,500 W). Voltaje de Operación: Disponible comúnmente en 110 V / 127 V o 220 V (monofásica), dependiendo del modelo. Velocidad del Motor: ~3,450 RPM. Caudal Máximo: Entre 110 y 160 L/min (aprox. 6,000 - 9,600 litros por hora). Altura Máxima (Carga): 80 metros Profundidad de Inmersión Máxima: 80 metros bajo el espejo de agua</p>
27	Niple HG de 1/2" x 3	<p>NIPLA HG DE 1/2"X 3 Diámetro Nominal: 1/2" (NPT). Longitud Total: 3 pulgadas (76 mm). Tipo de Rosca: Macho NPT en ambos extremos (rosca cónica estándar para sellado hermético). Cédula: Generalmente Cédula 40 (pared estándar) Material Base: Acero al carbono de alta calidad.</p>
28	Niple HG de 1/2" x 2	<p>NIPLA HG DE 1/2"X 2 Diámetro Nominal: 1/2" (NPT). Longitud Total: 3 pulgadas (76 mm). Tipo de Rosca: Macho NPT en ambos extremos (rosca cónica estándar para sellado hermético).</p>

		<p>Cédula: Generalmente Cédula 40 (pared estándar) Material Base: Acero al carbono de alta calidad.</p>
29	Niple HG de 1/2" x 4	<p>NIPLE HG DE 1/2"X 4 Diámetro Nominal: 1/2" (NPT). Longitud Total: 3 pulgadas (76 mm). Tipo de Rosca: Macho NPT en ambos extremos (rosca cónica estándar para sellado hermético). Cédula: Generalmente Cédula 40 (pared estándar) Material Base: Acero al carbono de alta calidad.</p>
30	Urinal para hombre	<p>URINAL PARA HOMBRE Material: Cerámica vitrificada de alta densidad, procesada a altas temperaturas para garantizar una superficie no porosa y resistente a las manchas. Acabado: Esmalte de alto brillo (blanco) resistente al ataque químico y bacteriano. Tipo de Montaje: A pared (mural) mediante soportes o ganchos de acero. Entrada de Agua: Superior (para fluxómetro expuesto) o posterior (para fluxómetro oculto), de 3/4" (19 mm). Salida (Desagüe): Inferior o posterior, diseñada para conectar a tubos de 2" (50 mm).</p>
31	Llave push de urinal	<p>LLAVE PUSH DE URINAL Tipo de Accionamiento: Botón mecánico tipo "Push" (presión manual). Tiempo de Descarga: Temporizado, generalmente ajustado entre 3 a 5 segundos por ciclo. Consumo de Agua: Modelos de alta eficiencia que descargan desde 0.5 litros hasta 3.0 litros por accionamiento. Presión de Trabajo: Mínima: 15 - 20 psi (103 - 138 kPa) para asegurar el cierre. Máxima: 80 psi (552 kPa). Conexión de Entrada/Salida: Estándar de 1/2"</p>
32	Llave de chorro de 1/2" con rosca	<p>LLAVE DE CHORO DE ½ CON ROSCA. Válvulas para agua de uso domestico Vástago ascendente Cierre de buna a bronce</p>

		Sin pulir Material: hierro
33	Llave angular de 1/2" x 3/8	LLAVE ANGULAR DE 1/2 X 3/8 Entrada: 1/2" NPT (rosca hembra o macho, para conectar a la tubería de la pared). Salida: 3/8" OD (Compresión) para conectar mangueras flexibles o conectores de suministro. Tipo de Rosca: NPT en la entrada y rosca de compresión en la salida. Cuerpo: Latón forjado o fundido de alta resistencia. Acabado: Recubrimiento de cromo pulido para mayor estética y protección contra la corrosión. Maneral: Metálico (Zamak) o de ABS cromado, usualmente en forma de cruz o palanca corta. Empaques: NBR o EPDM para asegurar un sellado hermético.
34	Llave angular con doble salida de 1/2" x 3/8" x 3/8"	LLAVE ANGULAR CON DOBLE SALIDA DE 1/2 X 3/8 X 3/8 Entrada: 1/2" NPT (rosca hembra o macho, para conectar a la tubería de la pared). Salida: 3/8" OD (Compresión) para conectar mangueras flexibles o conectores de suministro. Tipo de Rosca: NPT en la entrada y rosca de compresión en la salida. Cuerpo: Latón forjado o fundido de alta resistencia. Acabado: Recubrimiento de cromo pulido para mayor estética y protección contra la corrosión. Maneral: Metálico (Zamak) o de ABS cromado, usualmente en forma de cruz o palanca corta. Empaques: NBR o EPDM para asegurar un sellado hermético.
35	Tapa de inodoro redondo	TAPA DE INODORO REDONDO Polipropileno (Plástico de alta resistencia): Es el más común; ligero, resistente a químicos y difícil de astillar. Cierre Lento (Slow Close): Sistema de bisagras con amortiguación que evita golpes ruidosos y protege la cerámica. Opes Antideslizantes: Gomas inferiores (bumpers) que evitan que el asiento se mueva lateralmente. Bisagras: de plástico reforzado o de acero inoxidable para mayor durabilidad.
36	Tapa de inodoro elongada	TAPA DE INODORO ELONGADA Polipropileno (Plástico de alta resistencia): Es el más común; ligero, resistente a químicos y difícil de astillar.

		<p>Cierre Lento (Slow Close): Sistema de bisagras con amortiguación que evita golpes ruidosos y protege la cerámica.</p> <p>opes Antideslizantes: Gomas inferiores (bumpers) que evitan que el asiento se mueva lateralmente.</p> <p>Bisagras: de plástico reforzado o de acero inoxidable para mayor durabilidad.</p>
37	Manguera flexible para inodoro	<p>MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO</p> <p>Medida Estándar: 1/2" FIP x 7/8" Ballcock.</p> <p>1/2" (Tuerca metálica): Se conecta a la llave angular (válvula de paso).</p> <p>7/8" (Tuerca plástica o metálica): Se conecta a la base de la válvula de llenado del tanque del inodoro.</p> <p>Longitudes Comunes: 12" (30 cm), 14" (35 cm) o 20" (50 cm)</p>
38	Manguera flexible para fregadero	<p>MANGUERA FLEXIBLE PARA FREGADERO</p> <p>Medida Estándar: 1/2" FIP x 7/8" Ballcock.</p> <p>1/2" (Tuerca metálica): Se conecta a la llave angular (válvula de paso).</p> <p>7/8" (Tuerca plástica o metálica): Se conecta a la base de la válvula de llenado del tanque del inodoro.</p> <p>Longitudes Comunes: 12" (30 cm), 14" (35 cm) o 20" (50 cm)</p>
39	Kit de tanque de inodoro	<p>KIT DE TANQUE DE INODORO</p> <p>Presión de Trabajo: 20 a 80 PSI.</p> <p>Tipo de Descarga:</p> <p>Sencilla: Flujo constante (normalmente 4.8 o 6 litros).</p> <p>Dual: Dos niveles de descarga (líquidos/sólidos) para ahorro de agua.</p> <p>Sistema de Llenado: Generalmente de tipo flotador vertical (más silencioso y compacto que los de bola tradicional).</p> <p>Cuerpo: Plástico de ingeniería (ABS/Polipropileno) resistente a la corrosión y al agua dura.</p>
40	Junta de cera con cuello	<p>JUNTA DE CERA CON CUELLO</p>
41	Silicón transparente antihongos en tubo	<p>SILICÓN TRANSPARENTE ANTI-HONGOS EN TUBO 10.30 ONZ.</p> <p>Tipo de Curado: Acético (desprende olor a vinagre durante el secado).</p> <p>Tiempo de Formación de Película: 10 a 20 minutos (a 23°C y 50% de humedad).</p> <p>Tiempo de Curado Total: 24 a 48 horas (dependiendo del espesor de la junta).</p>

		<p>Capacidad de Movimiento: $\pm 25\%$ de la dimensión de la junta.</p> <p>Resistencia a la Temperatura: Una vez curado, soporta desde -40°C hasta 150°C.</p>
42	Mezcladora de fregadero 8" cromo cuello largo	<p>MEZCLADORA DE FREGADERO 8" CROMO, CUELLO LARGO</p> <p>Distancia entre Centros: 8 pulgadas (203 mm) entre las entradas de agua fría y caliente.</p> <p>Tipo de Montaje: Al mueble o sobre cubierta (deck mount).</p> <p>Conexiones: Roscas de 1/2" NPS compatibles con mangueras flexibles estándar</p> <p>Tipo de Cuello: Cuello de ganso (alto) giratorio 360° para cubrir ambas tinas del fregadero.</p> <p>Sistema de Cierre: Cartucho cerámico o de compresión de 1/4 de vuelta para un control suave y sin goteos.</p> <p>Presión de Trabajo:</p> <p>Mínima: 0.25 kg/cm^2 (aprox. 4 psi).</p> <p>Máxima: 6.0 kg/cm^2 (85 psi).</p> <p>Caudal: Aproximadamente 8.3 L/min (2.2 GPM), a menudo incluye aireador para ahorro de agua y chorro espumoso.</p>
43	Manguera flexible tipo pistola o roseador para lavapelos	MANGUERA FLEXIBLE TIPO PISTOLA O ROSEADOR COLOR NEGRO PARA LAVAPELOS CON TUERCA DE 3/8
44	Parales calibre 26	PARALES DE 2 1/2 X10' CALIBRE 26
45	Durmientes calibre 26	DURMIENTES 2 1/2 CALIBRE 26
46	Cinta de malla o tapa fibra de vidrio para sheetrock	CINTA DE MALLA O TAPA FIBRA DE VIDRIO PARA SHEETROCK 2X300 PIES
47	Esquinero de metal	ESQUINERO DE METAL 1/4 X 1
48	Clavo con arandela color naranja	CLAVO CON ARANDELA COLOR NARANJA 1 1/4 PULGADAS
49	Plafón mineral biselado	PLAFÓN MINERAL BISELADO 2X2X5/8
50	Plancha de DensGlass	<p>PLANCHA DE DENSGLASS</p> <p>Medidas Estándar: 1.22 m x 2.44 m (4' x 8').</p> <p>1/2" (12.7 mm): Para aplicaciones estándar.</p> <p>Resistencia a la Intemperie: Puede permanecer expuesta a condiciones climáticas normales hasta por 12 meses sin sufrir delaminación o deterioro estructural.</p>

		<p>Resistencia al Moho: Calificación de 10 (la más alta) según la norma ASTM D3273.</p> <p>Combustibilidad: Núcleo de yeso no combustible (Clase A1).</p> <p>Estabilidad Dimensional: Alta resistencia a combarse, ondularse o pandearse debido a cambios de humedad.</p>
51	Tornillo de plancha para sheetrock	TORNILLO DE PLANCHA PARA SHEETROCK
52	Tornillo de estructura punta fina	TORNILLO DE ESTRUCTURA PUNTA FINA
53	Fulminante de tira color amarillo	FULMINANTE DE TIRA COLOR AMARILLO
54	Lámina de yeso tipo sheetrock	<p>LAMINA DE YESO TIPO SHEETROCK 4X2.8'</p> <p>1/2" (12.7 mm): El más usado en muros residenciales.</p> <p>Núcleo: Yeso bihidratado (sulfato de calcio) con aditivos para reducir el peso y mejorar la adherencia.</p> <p>Recubrimiento: Papel 100% reciclado. El frente es de color manila/gris claro (suave para recibir pintura) y el reverso es gris oscuro.</p> <p>Bordes: Longitudinales rebajados (Biselados) para facilitar el tratamiento de juntas con cinta y masilla, permitiendo una superficie lisa y continua.</p> <p>Resistencia térmica (Valor R): Aproximadamente 0.45 para la lámina de 1/2".</p> <p>Uso: Exclusivo para interiores. No debe instalarse en áreas expuestas a humedad excesiva o contacto directo con agua</p>
55	Masilla para sheetrock	<p>MASILLA PARA SHEETROCK</p> <p>Tipo: Multiuso (All-Purpose) o Estándar.</p> <p>Presentación: Cubeta de 5 galones (aprox. 25-28 kg) o caja de cartón.</p> <p>Tiempo de Secado: 12 a 24 horas (dependiendo de la temperatura y humedad relativa).</p> <p>Contenido de VOC: Muy bajo (amigable con el medio ambiente)</p>
56	Lámpara de superficie LED	<p>LAMPARA DE SUPERFICIE. LED 18" 6500K BLANCA L7040-12</p> <p>Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca). Proporciona una iluminación estimulante, ideal para cocinas, oficinas, baños o áreas de trabajo.</p> <p>Vida Útil: Clasificación L70 (mantiene al menos el 70% de su brillo inicial) durante aproximadamente 25,000 a 30,000 horas.</p> <p>Ángulo de Apertura: 120°, lo que garantiza una distribución uniforme de la luz en el área.</p>

57	Panel LED de superficie cuadrado	<p>PANEL LED DE SUPERFICIE CUADRADO DE 24 WATTS</p> <p>Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca). Proporciona una iluminación estimulante, ideal para cocinas, oficinas, baños o áreas de trabajo.</p> <p>Vida Útil: Clasificación L70 (mantiene al menos el 70% de su brillo inicial) durante aproximadamente 25,000 a 30,000 horas.</p> <p>Ángulo de Apertura: 120°, lo que garantiza una distribución uniforme de la luz en el área.</p>
58	Caja plástica 2x4" de superficie para canaletas	CAJA PLASTICA 2X4" DE SUPERFICE COLOR BLANCO PARA CANALETAS
59	Tomacorriente doble	<p>TOMACORRIENTE DOBLE</p> <p>Polos: 2 Polos + Tierra (Fase, Neutro y Tierra Física).</p> <p>Grados de Seguridad:</p> <p>Tamper-Resistant (TR): Incluye persianas de seguridad internas que evitan que los niños inserten objetos extraños.</p> <p>Grado Residencial / Comercial: El comercial tiene puentes de latón más gruesos y mayor resistencia mecánica.</p> <p>Material: Cuerpo de policarbonato o termoplástico autoextinguible (resistente a impactos y altas temperaturas)</p> <p>Voltaje Nominal: 125V~ (Soporta rangos de 110V a 127V).</p> <p>Corriente Máxima:</p> <p>20 amperios</p>
60	Breaker grueso de 30 AMP color negro	BREAKER GRUESO DE 30 AMP COLOR NEGRO
61	Breaker grueso de 20 AMP color negro	BREAKER GRUESO DE 20 AMP COLOR NEGRO
62	Tape negro	<p>TAPE NEGRO</p> <p>Material: PVC (Policloruro de Vinilo) con adhesivo de caucho sensible a la presión.</p> <p>Voltaje: Hasta 600V.</p> <p>Temperatura: Operación continua hasta 90 °C y picos de emergencia de hasta 105 °C.</p> <p>Resistencia: Alta protección contra rayos UV, humedad, abrasión, ácidos y corrosión.</p>

63	Interruptor sencillo	<p>INTERRUPTOR SENCILLO</p> <p>Voltaje Nominal: 120V - 277V~ (Multivoltaje).</p> <p>Corriente Máxima:</p> <p>15 amperios: Estándar residencial y comercial ligero.</p> <p>Material: Cuerpo de policarbonato o termoplástico de alto impacto, autoextinguible y resistente a la decoloración por rayos UV.</p> <p>Contactos: Aleación de plata para evitar el arqueo eléctrico y prolongar la vida útil.</p>
64	Fotocelda 220/120 volt	FOTOCELDA 220/120 VOL
65	Base para fotocelda 220/120 volt	BASE PARA FOTOCELDA 220/120 VOLT.
66	Tubería flexible conduflex 1 1/2"	TUBERIA FLEXIBLE CONDUFLEX 1 1/2"
67	Conectores para tubería flexible conduflex 1 1/2"	CONECTORES PARA TUBERIA FLEXIBLE CONDUFLEX 1 1/2"
68	Lámpara LED de plafón 2x2"	<p>LAMPARA LED DE PLAFON 2X2"</p> <p>Potencia (Consumo): 36W.</p> <p>Flujo Luminoso: 3,200 a 4,500 lúmenes (dependiendo de la eficiencia del chip LED).</p> <p>Temperatura de Color:</p> <p>6500K (Luz Blanca Fría): La más común para áreas de trabajo.</p> <p>Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80 (asegura colores naturales).</p> <p>Vida útil: 30,000 - 50,000 horas</p>
69	Caja de breaker de 8-16 circuitos de metal	CAJA DE BREAKER DE 8-16 CIRCUITO DE METAL
70	Registro eléctrico EMT 4x4	REGISTRO ELECTRICO EMT 4X4
71	Conector UF de 1/2"	CONECTOR UF DE 1/2
72	Conector recto EMT de 3/4"	CONECTOR RECTO EMT DE 3/4
73	Conector recto EMT de 1/2"	CONECTORES RECTOS EMT 1/2
74	Conector liquid tight recto 3/4"	CONECTOR LIQUID TIGHT RECTO 3 / 4"

75	Conector liquid tight 1 1/2"	CONECTOR LIQUID TIGHT 1/1/2
76	Canaleta plástica 20x60	CANALETA PLASTICA 20X60
77	Canaleta plástica 20x80	CANALETA PLASTICA 20X80
78	Manguera flexible transparente de 1/2"	MANGUERA FLEXIBLE TANSARENTE DE 1/2.
79	Abrazadera 1/2 tipo argolla	ABRAZADERA 1/2 TIPO ARGOLLA
80	Alambre eléctrico de cobre #10 AWG	ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE #10 AWG THHN / THWN-2: Resistente al calor, la humedad y recubierto con una capa de nailon para facilitar el deslizamiento en tuberías. Propiedades: Antiflama (no propaga incendios) y resistente a la abrasión, aceites y grasas.
81	Alambre eléctrico de cobre #12 AWG	ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE #12 AWG THHN / THWN-2: Resistente al calor, la humedad y recubierto con una capa de nailon para facilitar el deslizamiento en tuberías. Propiedades: Antiflama (no propaga incendios) y resistente a la abrasión, aceites y grasas.
82	Tarugo de anclaje	TARUGO DE ANCLAJE 1/4" X 5/8" Material: acero al carbono Terminación: zincada, galvanizado, inoxidable Diámetro: 5/16''
83	Cable de goma #12/2	CABLE DE GOMA #12/2 Tipo: Conductor eléctrico de cobre, aislado THHN/THWN-2. Calibre (AWG): #12. Conductor: Cobre electrolítico, suave, 7 hilos (trenzado clase B). Goma o compuesto sintético termoestable de alta resistencia (a menudo tipo SJTW). Temperatura nominal: Soporta hasta 90°C de operación continua y 250°C en cortocircuito.

84	Cable de goma #12/3	<p>CABLE DE GOMA #12/3</p> <p>Tipo: Conductor eléctrico de cobre, aislado THHN/THWN-2.</p> <p>Calibre (AWG): #12.</p> <p>Conductor: Cobre electrolítico, suave, 7 hilos (trenzado clase B).</p> <p>Goma o compuesto sintético termoestable de alta resistencia (a menudo tipo SJTW).</p> <p>Temperatura nominal: Soporta hasta 90°C de operación continua y 250°C en cortocircuito.</p>
85	Cable de goma #14/4	<p>CABLE DE GOMA #14/4</p> <p>Tipo: Conductor eléctrico de cobre, aislado THHN/THWN-2.</p> <p>Calibre (AWG): #14.</p> <p>Conductor: Cobre electrolítico, suave, 7 hilos (trenzado clase B).</p> <p>Goma o compuesto sintético termoestable de alta resistencia (a menudo tipo SJTW).</p> <p>Temperatura nominal: Soporta hasta 90°C de operación continua y 250°C en cortocircuito.</p>
86	Tornillo autoperforable	<p>TORNILLO AUTOPERFORABLE DE 1</p> <p>Punta: Tipo Broca (perfora láminas de acero y perfiles metálicos).</p> <p>Cabeza:</p> <p>Hexagonal: Para mayor torque (común en techos y estructuras).</p> <p>Rosca: Fina (especial para metal)</p>
87	Tarugo plástico sheetrock	TARUGO PLASTICO SHEETROCK
88	Llavín de puño color plateado	LLAVIN DE PUÑO COLOR PLATIADO
89	Disco para cortar metal de 4"	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4"
90	Brazo hidráulico color plata para puertas comerciales	BRAZO HIDRAULICO COLOR PLATA PARA PUERTAS COMERCIALES P40
91	Tubería flexible conduflex 3/4"	TUBERIA FLEXIBLE CONDUFLEX 3/4.
92	Conectores conduflex 1/2"	CONECTORES CONDUFLEX 1/2 PARA CONDUFLEX.
93	Conectores conduflex 3/4"	CONECTORES CONDUFLEX 3/4 PARA CONDUFLEX.

94	Conector UF de 3/4"	CONECTOR UF DE 3/4
95	Tornillo diablito de 2"	TORNILLO DIABLITO DE 2''
96	Enlate de madera	ENLATE DE MADERA 1.5X2
97	Porcelanato 60x60 cm color beige	PORCELANATO 60X60 CM. COLOR BEIGE
98	Espátula plástica de 4"	ESPATULA PLASTICA DE 4''
99	Masking tape	MASKING TAPE
100	Espátula de acero de 3"	ESPATULA DE ACERO DE 3''
101	Mini rodillo de lana sintética	MINI RODILLO (ROLO) DE LANA SINTETICA 5 CM
102	Lija de agua #100	LIJA DE AGUA #100
103	Mota antigota para porta rolo	MOTA ANTI-GOTA PARA PORTA ROLO
104	Pintura superior acrílica blanco 00	<p>PINTURA SUPERIOR ACRILICA BLANCO 00</p> <p>Vehículo / Base: Resina 100% acrílica (proporciona mayor flexibilidad y resistencia a los rayos UV).</p> <p>Acabado: en Mate,</p> <p>Sólidos por Volumen: 45% porcentaje, alta calidad y cobertura).</p> <p>Lavabilidad: Alta resistencia al frote (soporta más de 10,000 ciclos de lavado sin desprenderse).</p> <p>Cubrimiento: Excelente poder cubriente; cubre en 2 manos (incluso en cambios de color fuertes).</p> <p>Resistencia al Intemperie: Protege contra la formación de hongos, algas y la decoloración causada por el sol.</p>
105	Pintura superior azul positivo	<p>PINTURA SUPERIOR AZUL POSITIVO</p> <p>Vehículo / Base: Resina 100% acrílica (proporciona mayor flexibilidad y resistencia a los rayos UV).</p> <p>Acabado: en Mate,</p> <p>Sólidos por Volumen: 45% porcentaje, alta calidad y cobertura).</p> <p>Lavabilidad: Alta resistencia al frote (soporta más de 10,000 ciclos de lavado sin desprenderse).</p> <p>Cubrimiento: Excelente poder cubriente; cubre en 2 manos (incluso en cambios de color fuertes).</p>

		Resistencia al Intemperie: Protege contra la formación de hongos, algas y la decoloración causada por el sol.
106	Pintura superior semigloss Sahara	<p>PINTURA SUPERIOR SEMIGLOSS SAHARA</p> <p>Vehículo / Base: Resina 100% acrílica (proporciona mayor flexibilidad y resistencia a los rayos UV).</p> <p>Acabado: en semigloss</p> <p>Sólidos por Volumen: 45% porcentaje, alta calidad y cobertura).</p> <p>Lavabilidad: Alta resistencia al frote (soporta más de 10,000 ciclos de lavado sin desprenderse).</p> <p>Cubrimiento: Excelente poder cubriente; cubre en 2 manos (incluso en cambios de color fuertes).</p> <p>Resistencia al Intemperie: Protege contra la formación de hongos, algas y la decoloración causada por el sol.</p>
107	Puerta comercial 0.90 x 2.10	<p>PUERTA COMERCIAL 0.90X2.1</p> <p>marco de aluminio color gris</p> <p>Cristal en centro</p> <p>Debe de incluir llavín</p> <p>Jalón o manubrio</p> <p>Brazo hidráulico</p>
108	Puerta de polimetálico color blanco 0.90 x 2.10	<p>PUERTA DE POLIMETAL COLOR BLANCO DE 0.90X2.10</p> <p>Incluir llavín de puño color plata</p> <p>Brazon hidráulico</p> <p>Pata de chivo</p> <p>Color de puerta: blanco</p> <p>Incluir marco</p>
109	Puerta de polimetálico color blanco 0.80 x 2.10	<p>PUERTA DE POLIMETAL COLOR BLANCO DE 0.80X2.10</p> <p>Incluir llavín de puño color plata</p> <p>Brazon hidráulico</p> <p>Pata de chivo</p> <p>Color de puerta: blanco</p> <p>Incluir marco</p>
110	Brocha doble cerda de pelo blanco de 3"	<p>BROCHAS DOBLE CERDA DE PELO BLANCODE 3"</p> <p>Mango o agarradera color blanco</p>

		Tamaño: 3 pulgadas Doble camada de pelo
111	Brocha doble cerda de pelo blanco de 2"	BROCHAS DOBLE CERDA DE PELO BLANCODE 2" Mango o agarradera color blanco Tamaño: 2 pulgadas Doble camada de pelo
112	Lona plástica reforzada azul	LONA PLÁSTICA REFORZADA AZUL 4 X 6
113	Porta rolo	PORTA ROLO
114	Pegamento para cerámica en piso	PEGAMENTO PARA PARA CERAMICA EN PISO
115	Dispensador de jabón líquido	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Plástico Color blanco Capacidad de 500 ml.
116	Dispensador de papel toalla	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Base color negra y tapa color blanca De palanca Plástico

- **Documentos para presentar:**

1. Formulario de cotización firmado y sellado
2. Registro mercantil actualizado
3. Nómina de accionista
4. Certificación vigente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
5. Certificación de Tesorería de la Seguridad Social (TSS)
6. Ultima acta de asamblea ordinaria (vigente)
7. Acreditar con documentos tener al menos dos años de haberse constituido como empresa y/o sociedad mercantil en la República Dominicana

1.3.3 Planos

[OPCIONAL; usar si corresponde]

Esta Solicitud de Cotización incluye *[ingresar “los siguientes” o “ningún”]* planos

[Si se incluyen planos, ingrese la Lista de Planos]

Lista de Planos		
Plano No.	Nombre del Plano	Propósito

1.3.4 Inspecciones y Pruebas

Los bienes objeto del presente proceso podrán ser sometidos, según corresponda, a las siguientes pruebas e inspecciones, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas:

Inspecciones Generales Aplicables a Todos los Productos.

Verificación de cantidades entregadas.

Inspección visual por daños físicos.

Validación de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Revisión de marcas, modelos y dimensiones.

Verificación de garantía y documentación técnica.

Confirmación de cumplimiento de normas ASTM, NSF, UL o equivalentes (cuando aplique).

Recepción conforme contra orden de compra y ficha técnica.

Producto	Inspección específica
Mezcladoras, llaves, griferías y fluxómetros	Inspección visual de acabados, prueba de funcionamiento, prueba de fugas, prueba de presión hidráulica, verificación de conexiones y dimensiones
Adaptadores, codos, tees, reducciones y uniones PVC	Inspección dimensional, verificación de material PVC, prueba de presión, prueba de resistencia al impacto, revisión de roscas y acoples
Tubos PVC de presión y drenaje	Inspección visual, prueba hidrostática, prueba de estanqueidad, verificación de diámetro y espesor
Cemento PVC y silicón	Verificación de fecha de fabricación y vencimiento, prueba de adherencia, prueba de secado/fraguado
Cinta teflón	Inspección visual, prueba de sellado y resistencia

Bombas de agua y bombas sumergibles	Prueba de funcionamiento, prueba de caudal, prueba de presión, prueba eléctrica, inspección de motor y conexiones
Niples y accesorios galvanizados	Inspección dimensional, prueba de rosca, revisión de corrosión y acabado
Urinales y tapas de inodoro	Inspección visual, revisión dimensional, prueba de instalación y estabilidad
Mangueras flexibles	Prueba de presión, prueba de fugas, verificación de conexiones
Kit de tanque y juntas	Prueba de funcionamiento, estanqueidad y compatibilidad
Materiales de sheetrock y plafón	Inspección visual, verificación dimensional, prueba de resistencia y acabado
Tornillos, clavos, tarugos y fulminantes	Verificación dimensional, prueba de dureza y resistencia
Pinturas	Verificación de color y acabado, prueba de adherencia, viscosidad, tiempo de secado y cubrimiento
Lámparas LED y paneles	Prueba de encendido, verificación de potencia, temperatura de color y funcionamiento eléctrico
Breakers, tomacorrientes e interruptores	Prueba eléctrica, continuidad, aislamiento y funcionamiento
Cables y alambres eléctricos	Prueba de continuidad, aislamiento eléctrico, calibre y resistencia
Canaletas, conectores y tuberías flexibles	Inspección dimensional, verificación de acoples y resistencia
Puertas comerciales y polimetálicas	Inspección visual, prueba de apertura/cierre, revisión de herrajes y estabilidad
Muebles de oficina y mobiliario	Inspección dimensional, estabilidad, revisión de acabados y ensamblaje
Nevera ejecutiva	Prueba de funcionamiento, consumo eléctrico, enfriamiento y revisión física
Sillones y butacas	Inspección estructural, estabilidad, revisión de tapizado y ergonomía
Accesorios decorativos y almacenamiento	Inspección visual, revisión de dimensiones y acabado

Anexo 2: Formularios de Cotización

Anexo 2: Formularios de Cotización

Formulario de Cotización del Proveedor

De:	[Ingresar el nombre del Proveedor]
Representante del Proveedor:	[Ingresar el nombre del representante del Proveedor]
Título/ Cargo:	[Ingresar el título y cargo del Representante]
Dirección:	[Ingresar la dirección del proveedor]
Correo electrónico:	[Ingresar el correo electrónico del Proveedor]

To:	[Ingresar el nombre del Comprador]
Representante del Comprador:	[Ingresar el nombre del representante del Comprador]
Título/ Cargo:	[Ingresar el título y cargo del Representante]
Dirección:	[Ingresar la dirección del Comprador, incluyendo el correo electrónico]
No. de Referencia de la SdC	[Ingresar el número de referencia de la Solicitud de Cotizaciones]
Fecha de la cotización:	[Ingresar la fecha de la Cotización]

Estimado [ingresar el nombre del representante del Comprador]:

PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

1. Conformidad y sin reservas

En respuesta a la Solicitud de Cotización (SdC) mencionada anteriormente, ofrecemos suministrar los Bienes, [agregue si corresponde: “y los Servicios conexos”], según esta Cotización y de conformidad la Solicitud de Cotización (SdC), los programas de entrega y las Especificaciones Técnicas. Confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluido el Contrato.

2. Elegibilidad

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

3. Suspensión y Exclusión

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Comprador o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

4. Precio cotizado

El precio total de nuestra oferta es *[inserte el precio total de la oferta en palabras y cifras, indicando las diferentes cantidades y las monedas respectivas en caso de que la Solicitud de Cotizaciones indique la posibilidad de presentar Cotizaciones en distintas monedas]*.

5. Validez de la Cotización

Nuestra Cotización es válida hasta la fecha indicada en la SdC, se mantendrá vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de su expiración.

6. Garantía de Cumplimiento *[suprimir el siguiente texto si la garantía de cumplimiento no es requerida y en su lugar indicar "No aplica"]*

Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a obtener una Garantía de cumplimiento de conformidad con la SdC.

7. Comisiones, gratificaciones, honorarios

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta Cotización

Nombre del receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba "ninguno").

8. Comprador no obligado a aceptar

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

- a. aceptar o rechazar cualquier Cotización y no están obligados a aceptar la cotización con el precio evaluado más bajo, o cualquier otra cotización que reciban, y
- b. cancelar este proceso de SdC antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad frente a los Proveedores.

9. Fraude y Corrupción

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

A nombre del Proveedor:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización a nombre del Proveedor [*proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización*].

Cargo de la persona arriba indicada: [*indique el cargo de la persona que firma la Cotización*]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [*ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores*].

Fecha de la firma: El día [*indique la fecha de la firma*] del mes [*indique mes*] del año [*indique año*].

Listas de Precios

[Los siguientes formularios pueden ser utilizados por el Proveedor para presentar su cotización. Los formularios pueden ser usados en el Contrato después de cualquier negociación efectuada]

Cotización de los Bienes: Lista de Precio 1

Para Bienes a ser suministrados desde fuera del País del Comprador

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.º de ítem	Descripción de los bienes	País de origen	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio unitario CIP [indique lugar de destino convenido] [si aplicable, FCA (lugar designado)]	Precio CIP (o FCA si aplica) por artículo (Col. 5 x 6)	[Para CIP, si requerido] Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los Bienes al destino final especificado en la SdC	Precio total por artículo (Col. 7 + 8)
<i>[Indique el número del ítem]</i>	<i>[Indique el nombre de los bienes].</i>	<i>[Indique el país de origen de los bienes].</i>	<i>[Indique la Fecha de Entrega ofertada].</i>	<i>[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].</i>	<i>[Indique el precio CIP por unidad].</i>	<i>[Indique el precio total CIP por ítem].</i>	<i>[Indique el precio correspondiente por artículo].</i>	<i>[Indique el precio total del ítem].</i>
							Precio cotizado	

Nombre del Proveedor: *[indique el nombre completo del Proveedor]* Firma del Proveedor: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique la fecha]*

Cotización de los Bienes: Lista de Precio 2

Para Bienes que son suministrados desde el país del Comprador

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.º de ítem	Descripción de los bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario EXW	Precio Total EXW por ítem (Col. 4x5)	<i>[Si se requiere]</i> Precio por ítem para el transporte terrestre y otros servicios requeridos en el País del Comprador para llevar los Bienes al destino final, especificado en la SdC	<i>[Si se conocen]</i> Impuestos de Venta u otros impuestos a ser pagados por ítem si el Contrato se adjudica	Precio total por ítem (Col. 6+7)
<i>[Indique el número del ítem]</i>	<i>[Indique el nombre de los bienes].</i>	<i>[Indique la Fecha de Entrega ofertada].</i>	<i>[ingrese el número de unidades a ser entregadas y el nombre de la unidad física]</i>	<i>[ingrese el precio unitario EXW por ítem]</i>	<i>[Indique el precio Total EXW por unidad].</i>	<i>[ingrese el precio correspondiente]</i>	<i>[ingresar los impuestos de venta y otros impuestos pagaderos por ítem si el contrato se adjudica].</i>	<i>[Indique el precio total del ítem].</i>
Precio Cotizado								

Nombre del Proveedor: *[indique el nombre completo del Proveedor]* Firma del Proveedor: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique la fecha]*

Cotización de los Servicios Conexos: Lista de Precio 3

1	2	3	4	5	6	7	
No. de ítem	Descripción del ítem	Descripción de los servicios (excluir transporte terrestre y otros servicios requeridos en el País del Comprador para trasladar los Bienes hasta el destino final)	País de origen	Plazo de Entrega en el lugar del destino final	Cantidad y unidad física	Precio Unitario	Precio Total por Servicio (Col. 5*6 o estimación)
<i>[Indique el número del ítem]</i>		<i>[ingresar los nombre de los Servicios]</i>	<i>[ingresar el País de origen de los Servicios]</i>	<i>[ingresar el plazo de entrega en el lugar de destino de los Servicios]</i>	<i>[ingresar el número de ítems a ser suministrados y el nombre de la unidad física de los servicios]</i>	<i>[ingresar el precio unitario del ítem]</i>	<i>[ingresar el precio total por ítem]</i>
						Precio cotizado	

Cotización Total: Lista de Precio 4

El precio total del suministro y entrega de los Bienes y los Servicios Conexos es el siguiente:

Lista de Precios	Monto
Bienes: Lista de Precios 1	
Bienes: Lista de Precios 2	
Servicios Conexos: Lista de Precios 3 <i>[si corresponde]</i>	
Total de la Cotización	

Nombre del Proveedor: *[indique el nombre completo del Proveedor]* Firma del Proveedor: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique la fecha]*

Autorización del Fabricante

[El Proveedor solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del Fabricante y deberá estar firmada por una persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan jurídicamente al Fabricante.]

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la cotización]*.

SdC n.º: *[Indique el número del proceso de la SdC]*.

Para: *[indique el nombre completo del Comprador]*.

POR CUANTO

Nosotros *[indique nombre completo del Fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]*, autorizamos mediante el presente a *[indique el nombre completo del Proveedor]* a presentar una Oferta con el propósito de suministrar los siguientes Bienes de nuestra fabricación *[nombre y breve descripción de los bienes]*, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 20 de las condiciones de Contrato de las Condiciones Generales del Contrato, respecto de los Bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Confirmamos que no participamos ni empleamos (i) trabajo forzado o personas sujetas a trata de personas de acuerdo con la Cláusula 27 o (ii) trabajo infantil de acuerdo con la Cláusula 28 de las Condiciones del Contrato. También confirmamos que cumplimos con las obligaciones aplicables de salud y seguridad de acuerdo con la Cláusula 29 de las Condiciones del Contrato.

Firma: *[indique firma de los representantes autorizados del Fabricante]*.

Nombre: *[indique el nombre completo de los representantes autorizados del Fabricante]*.

Cargo: *[indique el cargo]*.

Fechado el día _____ de _____ del año _____ *[fecha de la firma]*.

Anexo 3: Formularios de Contrato

**Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana
(TF0C1065-DO / No. P 179751)**

Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Formulario: ORDEN DE COMPRA

Institución implementadora:	Instituto Nacional de Migración (INM RD)	Fecha:	
Dirección:	C/ Manuel Rodríguez Objío núm.12, Gazcue, Sto. Dgo. D.N.	Número:	
Teléfono:	809-412-0666		
RNC:	430166103		

Datos del proveedor		Datos de la entrega	
Nombre del proveedor:		Fecha:	

Dirección:		Dirección:	
Teléfono:		Teléfono:	
RNC:		Contacto:	
RPE:			
Términos de pago	Solicitado por	Código del proceso	
A crédito			

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
		Subtotal	
		ITBIS	
		ISR	-
		Total RD\$	

Instrucciones:	
Autorizado por:	

Anexo 4: Fraude y Corrupción

(El texto de este anexo no deberá modificarse)

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
 - i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
 - ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
 - iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
 - iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.
 - v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:
 - (a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

- (b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
 - c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
 - d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco²; (ii) ser nominada³ como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.
 - e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar⁴ todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

² A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.

³ Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

⁴ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o

persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.